

BIOBETON ANTIQUE NHL

n° DOP-IT: BIOBETONANTIQUENHL-998-2-03082020

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011 e Regolamento Delegato n° 574/2014



- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: BIOBETON ANTIQUE NHL
- 2. Usi previsti: MALTA DA MURATURA, A PRESTAZIONE GARANTITA, PER SCOPI GENERALI (G-M15)
- 3. Fabbricante: CAD SRL Strada Provinciale Gaudiello, 112 80023 Caivano (NA) www.cadsrl.it
- 4. Mandatario: nessuno.
- 5. Sistemi di WCP: sistema 2+, sistema 4 per la reazione al fuoco.
- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 998-2:2016

Organismi notificati: TECNOPROVE SRL, in qualità di laboratorio di prova notificato n. 0925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato i certificati di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 0925 CPR M c n. 40/2016.

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Resistenza a compressione	M15	
Adesione - resistenza iniziale al taglio (valore misurato)	0,43 N/mm ²	
Adesione - resistenza a flessione	0,75 N/mm ²	
Contenuto di cloruri "Cl"	< 0,1 %	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EN 998-2:2016
Assorbimento d'acqua "c"	0,53 Kg/(m ² •min ^{0,5})	
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"	15 < µ < 35	
Conducibilità termica (valore tabulato P 50%) " $\lambda_{10,dry,mat}$ "	0,75 W/mK	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Antonio Argiento - Amministratore delegato

Caivano, 03/08/2020



Jep. X. Hu Loues Firma



BIOBETON ANTIQUE NHL ETICHETTA





0925 EN 998-2:2016

20



CAD SRL

Sede Legale e Stabilimento: Strada Provinciale Gaudiello - 80023 Caivano (NA) - Italia www.cadsrl.it



BIOBETON ANTIQUE NHL

n° DoP-IT BIOBETONANTIQUENHL-998-2-07072020 N. 0925 CPR M c n. 40/2016

Malta da muratura, a prestazione garantita (M15), per scopi generali (G) per l'impiego in interno ed esterno in elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali

Resistenza a compressione

Adesione - resistenza iniziale al taglio (valore misurato)

Adesione - resistenza a flessione

Contenuto di cloruri "Cl"

Reazione al fuoco

Assorbimento d'acqua "c"

Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "µ"

Conducibilità termica (valore tabulato P50%) "\(\lambda_{10,dry,mat} \) "

Sostanze pericolose

M15

0,43 N/mm²

0,75 N/mm²

< 0,1 %

Euroclasse A1

0,53 Kg/(m² •min^{0,5})

 $15 < \mu < 35$

0,75 W/mK

vedi SDS

Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.

