

## RASANTI/FINITURE CEMENTIZIE

## **RASANFIX**

Rasatura cementizia a spessore, ecocompatibile, di colore bianco o grigio, a base di leganti idraulici e calce aerea, aggregati calcarei micronizzati ed additivi specifici. Per finitura a civile per interni ed esterni

ULTIMA REVISIONE 30.06.2018



Intonacatura di finitura lievemente liscia con rasante cementizio (tipo **RASANFIX** prodotto dalla "CAD SRL") di colore \_\_\_\_\_\_\_\_(grigio o bianco) per interni ed esterni, conforme alla norma EN 998-1:2016 di tipo GP-CSIII-W<sub>c</sub>0, pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua. Miscelare (con cazzuola o agitatore a basso numero di giri) con 39% di acqua pulita, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua. Applicare con spatola metallica piana e rifinire con la stessa per finiture lievemente lisce o con frattazzo per finiture rustiche.







CAD srl

Strada Provinciale Gaudiello,112 80023 - Caivano (NA) - Italia tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73 email: info@cadsrl.it