



**MALTE PER IL RIPRISTINO
DEL CLS/MURATURE**

BETON GROUT 600N

**n° DOP-IT:
BETONGROUT600N-1504-3-20122021**

ai sensi del Regolamento
Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: BETON GROUT 600N
2. Usi previsti: PRODOTTO DI RIPARAZIONE STRUTTURALE PER CALCESTRUZZO PER MEZZO DI MALTE CC DI RIPARAZIONE (A BASE DI CEMENTO IDRAULICO) – CC R4
3. Fabbricante: CAD SRL - Strada Provinciale Gaudiello - 80023 - Caivano (NA) - www.cadsrl.it
4. Mandatario: nessuno.
5. Sistemi di VVCP: sistema 2+, sistema 4 per la reazione al fuoco.
- 6a. Norma armonizzata: EN 1504-3:2005
Organismi notificati: Lente notificato TECNOPROVE SRL, N. 0925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato i certificati di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 0925 CPR C h n. 41/2016 rev 2.
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Resistenza alla compressione	R4	EN 1504-3:2005
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05 %	
Legame di Aderenza	≥ 2 MPa	
Ritiro/espansione impediti	≥ 2 MPa	
Resistenza alla carbonatazione	PASSA	
Modulo elastico	≥ 20 GPa	
Compatibilità termica	≥ 2 MPa	
Parte 1, gelo-disgelo		
Assorbimento capillare	≤ 0,5 Kg/(m ² ·h ^{0,5})	
Sostanze pericolose	vedi SDS	
Reazione al fuoco	A1	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
- Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Antonio Argiento - Amministratore delegato

Caivano, 20/12/2021


Firma

www.cadsrl.it





MALTE PER IL RIPRISTINO
DEL CLS/MURATURE

**BETON GROUT
600N**

ETICHETTA



**0925
EN 1504-3:2005**

21



CAD SRL

Sede Legale e Stabilimento:
Strada Provinciale Gaudiello – 80023 Caivano (NA) – Italia
www.cadsrl.it



BETON GROUT 600N

n° DoP-IT BETONGROUT600N-1504-3-20122021

N. 0925 CPR C h n. 41/2016 rev 2

Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte
CC di riparazione (a base di cemento idraulico) – CC R4

Resistenza alla compressione
Contenuto di ioni cloruro
Legame di Aderenza
Ritiro/espansione impediti
Resistenza alla carbonatazione
Modulo elastico
Compatibilità termica
Parte 1, gelo-disgelo
Assorbimento capillare
Sostanze pericolose
Reazione al fuoco

R4
≤ 0,05 %
≥ 2 MPa
≥ 2 MPa
PASSA
≥ 20 GPa
≥ 2 MPa
≤ 0,5 Kg/(m² ·h^{0,5})
vedi SDS
Euroclasse A1

Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.



www.cadsrl.it