



**MALTE PER IL RIPRISTINO  
DEL CLS/MURATURE**

# REFIX RF/98 R4

**n° DOP-IT:  
REFIX-RF/98-R4-27022024**

ai sensi del Regolamento  
Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
e Regolamento Delegato n° 574/2014

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: REFIX RF/98 R4
2. Usi previsti: PRODOTTO DI RIPARAZIONE STRUTTURALE PER CALCESTRUZZO PER MEZZO DI MALTE CC DI RIPARAZIONE (A BASE DI CEMENTO IDRAULICO) – PCC R4
3. Fabbricante: CAD SRL - Strada Provinciale Gaudiello, 112 - 80023 - Caivano (NA) - [www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)
4. Mandatario: nessuno.
5. Sistemi di WCP: sistema 2+, sistema 4 per la reazione al fuoco.
- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 1504-3:2005  
Organismi notificati: TECNOPROVE SRL, in qualità di laboratorio di prova notificato n. 0925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato i certificati di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 0925 CPR C h n. 41/2016 in data 27.06.2016.
7. Prestazione dichiarata:


Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Resistenza alla compressione	R4	EN 1504-3:2005
Contenuto di ioni cloruro "Cl"	≤ 0,05 %	
Aderenza	≥ 2,00 MPa	
Resistenza alla carbonatazione	passa	
Modulo elastico	20 GPa	
Assorbimento capillare	≤ 0,5 Kg/m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup>	
Sostanze pericolose	vedi SDS	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Antonio Argiento - Amministratore delegato

Caivano, 27/02/2024

  
Firma





**MALTE PER IL RIPRISTINO  
DEL CLS/MURATURE**



# REFIX RF/98 R4 ETICHETTA



**0925  
EN 1504-3:2005**

**16**



**CAD SRL**

*Sede Legale e Stabilimento:*  
Strada Provinciale Gaudiello – 80023 Caivano (NA) – Italia  
**www.cadsrl.it**



**REFIX RF/98 R4**

**n° DoP-IT REFIX-RF/98-R4-27022024  
N. 0925 CPR C h n. 41/2016**

Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte  
PCC di riparazione (a base di cemento idraulico) – PCC R4

**Resistenza alla compressione**  
**Contenuto di ioni cloruro "Cl"**  
**Aderenza**  
**Resistenza alla carbonatazione**  
**Modulo elastico**  
**Assorbimento capillare**  
**Sostanze pericolose**  
**Reazione al fuoco**

**R4**  
**≤ 0,05 %**  
**≥ 2,0 MPa**  
**passa**  
**20 GPa**  
**≤ 0,5 Kg/ m<sup>2</sup>·min<sup>0,5</sup>**  
**vedi SDS**  
**Euroclasse A1**

**Nota:**

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.



**www.cadsrl.it**